

LIBERO 125 RV

YAMAHA
Revs Your Heart



DESCUBRE / **GALERÍA**

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)



Las especificaciones y características que se muestran en la presente imagen se hacen a título ilustrativo y no constituyen oferta comercial. Las definitivas serán las que acepte el usuario al momento de su compra.

DESCUBRE

> La agilidad y economía de esta motocicleta se deben al motor de cuatro tiempos y 124 c.c., suspensión trasera regulable de cinco posiciones, arranque de patada y encendido eléctrico. Además del sillín cómodo, excelente relación peso-potencia y un reducido consumo de combustible.

Colores disponibles



Especificaciones



PORTADA

GALERÍA

VIDEO

Consulta Distribuidores

Simulador

ESPECIFICACIONES

Largo total	1980mm
Ancho total	745mm
Altura total	1050mm
Altura al asiento	780mm
Distancia entre ejes	1290mm
Distancia mínima del piso	160mm
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)	121kg
Peso (Sin aceite y gasolina)	111kg
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
Disposición de los cilindros	1 Cilindro inclinado hacia adelante
Cilindraje	124 cc
Diámetro por carrera	54.0 X 54.0 mm
Relación de compresión	10.0:1
Potencia máxima	9.5 Hp a 7800 rpm
Torque máximo	10.1 Nm a 6000 rpm
Arranque	Eléctrico y a pedal
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Capacidad de combustible	12L (3.17 Gl)
Batería	CB5L-B
Endendido	CDI

Capacidad de batería	12 V 5AH
Relación de reducción primaria/secundaria	Engranaje 68/20 3.400
Relación de reducción primaria/secundaria	Cadena 45/14 3.214
Tipo de embrague	Multidisco húmedo con resorte en espiral
Tipo de transmisión	Transmisión constante de 5 velocidades
Relación de transmisión en 1ra	37/14 2.643
Relación de transmisión en 2da	32/18 1.778
Relación de transmisión en 3ra	25/19 1.316
Relación de transmisión en 4ta	23/22 1.045
Relación de transmisión en 5ta	21/24 0.875
Tipo de chasis	Diamante
Inclinación/avance	26° 20'
Inclinación/avance	92mm
Rueda delantera	2.75 - 18 42P
Rueda trasera	90/90 - 18 57P
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Basculante
Luz principal	Bombillo incandescente. 12V 35W/35W X 1

[← Volver atrás](#)

[PORTADA](#) / [DESCUBRE](#) / [GALERÍA](#) / [VIDEO](#)

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)



LIBERO 125 *RV*

PORTADA / **DESCUBRE** / **VIDEO**

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)