

TENERE
250

YAMAHA
Revs Your Heart



DESCUBRE / **GALERÍA**

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)



Las especificaciones y características que se muestran en la presente imagen se hacen a título ilustrativo y no constituyen oferta comercial. Las definitivas serán las que acepte el usuario al momento de su compra.

DESCUBRE

- > La Teneré 250 cuenta con un diseño único, capaz de brindar múltiples experiencias, llevándote a explorar nuevos lugares: es ideal para carretera, ciudad y On/Off. Esta familia de motocicletas hace alusión al desierto africano y una de las etapas más difíciles del Rally Dakar, donde esta moto obtuvo varios títulos. Es por esto que su nombre ha sido sinónimo de aventura y deportes.

Colores disponibles



[Especificaciones](#)

[PORTADA](#) / [GALERÍA](#)

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)



ESPECIFICACIONES

Largo total	2120 mm
Ancho total	830 mm
Altura total	1370 mm
Altura al asiento	865 mm
Distancia entre ejes	1385 mm
Distancia mínima del piso	270 mm
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)	151 Kg
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite
Disposición de los cilindros	1 cilindro inclinado hacia adelante
Cilindraje	249 cc
Diámetro por carrera	74.0x58.0mm
Relación de compresión	9.8:1
Potencia máxima	20.4 Hp a 8000 rpm
Torque máximo	20.5 Nm a 6500 rpm
Arranque	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Capacidad de combustible	4.2 gl (16L)
Batería	XTZ7L

Capacidad de batería	12V, 6.0AH (10H)
Relación de reducción primaria/secundaria	Engranaje recto 74/24 3.083
Relación de reducción primaria/secundaria	Cadena 40/13 3.077
Tipo de embrague	Multidisco húmedo con resorte en espiral
Tipo de transmisión	Transmisión constante de 5 velocidades
Relación de transmisión en 1ra	36/14 2.571
Relación de transmisión en 2da	32/19 1.684
Relación de transmisión en 3ra	28/22 1.273
Relación de transmisión en 4ta	26/25 1.040
Relación de transmisión en 5ta	23/27 0.852
Tipo de chasis	Semi doble cuna
Inclinación/avance	26°30' 103mm
Rueda delantera	80/90-21M/C 48S
Rueda trasera	120/80-18MC 62S
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Basculante (Por bieletas)
Luz principal	Bombillo halógeno 12V 55W x 2

[← Volver atrás](#)

[PORTADA](#) / [DESCUBRE](#) / [GALERÍA](#)

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)



PORTADA / DESCUBRE

[Consulta Distribuidores](#)

[Simulador](#)